

ПРОТОКОЛ № 28/03.16-ДК

заседания Дисциплинарной комиссии Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений
(Союз «ИСЗС-Монтаж»)

г. Москва

29.03.2016г

Место проведения: г. Москва, Колокольников пер., д. 15, оф. 6

Время начала: 12-00

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Руководитель Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж»: Г.К. Осадчий

Члены Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж»: С.П. Цимерман
М.Ю. Треггер

ПРИГЛАШЕНЫ (без права голосования):

Галишников А.А. – руководитель Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж»;
Мусатова О.П. – бухгалтер Союза «ИСЗС-Монтаж»

ВЫЗВАНЫ на заседание комиссии следующие организации:

1. ООО «ЦентрСтройСити» (ИНН 7717569210) – отсутствовали;
2. ООО «ИНСОЛАР-ЭНЕРГО» (ИНН 7730516182) – отсутствовали;
3. ООО «Сибэнергомонтаж» (ИНН 5407010530) – отсутствовали;
4. ООО «ХолодаНет» (ИНН 7707698632) – отсутствовали;
5. ООО «Тех-Эйр» (ИНН 7706564347) – отсутствовали;
6. ООО Научно-производственное предприятие «Автоматика-С» (ИНН 7733087012) – отсутствовали;
7. ООО «Климат Дизайн Проект» (ИНН 7709405031) – отсутствовали;
8. ООО «Компания Тринова» (ИНН 7709860697) – отсутствовали;
9. ООО «Ярд-2000» (ИНН 3327319288) – отсутствовали;
10. ООО «ЭкоВентСервис» (ИНН 5249075701) – отсутствовали;
11. ООО «СК Альянс» (ИНН 7727798145) – отсутствовали;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря заседания;
2. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза, в связи с устранением, не устранением или неполным устранением ранее выявленных нарушений;

ВОПРОС 1.

Избрание Председателя и секретаря заседания.

СЛУШАЛИ: члена Дисциплинарной комиссии Треггера М.Ю, который предложил избрать Председателем заседания Осадчего Г.К., секретарем заседания Галишникова А.А.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2.

Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза, в связи с устранением, не устранением или неполным устранением ранее выявленных нарушений

2.1. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза, которые добровольно устранили ранее выявленные нарушения.

СЛУШАЛИ: руководителя Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» Галишникова А.А. который доложил информацию о добровольном устранении ранее выявленных нарушений у следующих вызванных организаций:

1. ООО «ИНСОЛАР-ЭНЕРГО» (ИНН 7730516182);
2. ООО «Тех-Эйр» (ИНН 7706564347);
3. ООО Научно-производственное предприятие «Автоматика-С» (ИНН 7733087012);
4. ООО «Компания Тринова» (ИНН 7709860697);

ПОСТАНОВИЛИ и ГОЛОСОВАЛИ:

В отношении членов Совета добровольно устранившие ранее выявленные нарушения прекратить производство.

Решение принято единогласно.

Копии решения по членам Союза прилагаются.

2.2. В отношении членов Союза:

СЛУШАЛИ: руководителя Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» Галишникова А.А. который доложил информацию о не полном устранении ранее выявленных нарушений у следующих вызванных организаций:

1. ООО «Климатех» (ИНН 7720238916);
2. ООО «Техно-Торговый центр «БК-сервис» (ИНН 6660095698);
3. ООО «Элфорт-климат» (ИНН 2130072095).

ПОСТАНОВИЛИ и ГОЛОСОВАЛИ:

Учитывая, что названные организации приступили к устранению нарушений (оплатили страховой полис и частично устранили задолженность по оплате членских взносов), предоставили гарантийные письма о устранении оставшихся нарушений, **восстановить действие свидетельства** и применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную Положением о системе мер дисциплинарного воздействия от 04.03.2015г и предусмотренную пунктом 2 п/п 1) статьи 55.15 ГрК РФ – вынесения предписания об обязательном устранении выявленных нарушений до 17 апреля 2016 года.

Решение принято единогласно.

Копии решения по членам Союза прилагаются

2.3. В отношении членов Союза:

СЛУШАЛИ: руководителя Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» Галишникова А.А. который доложил информацию о не полном устранении ранее выявленных нарушений у следующих вызванных организаций:

1. ООО «Сибэнергомонтаж» (ИНН 5407010530);

2. ООО «Элфорт-климат» (ИНН 2130072095).

ПОСТАНОВИЛИ и ГОЛОСОВАЛИ:

Учитывая, что названные организации приступили к устранению нарушений (оплатили страховой полис и частично устранили задолженность по оплате членских взносов), предоставили гарантийные письма о устранении оставшихся нарушений применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную Положением о системе мер дисциплинарного воздействия от 04.03.2015г и предусмотренную пунктом 2 п/п 1) статьи 55.15 ГрК РФ – вынесения предписания об обязательном устранении выявленных нарушений до 29 мая 2016 года.

Решение принято единогласно.

Копии решения по членам Союза прилагаются

2.4 В отношении членов Союза:

СЛУШАЛИ: руководителя Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» Галишникова А.А. который доложил информацию о не устранении ранее выявленных нарушений у следующих вызванных организаций:

1. ООО «ЦентрСтройСити» (ИНН 7717569210);
2. ООО «ХолодаНет» (ИНН 7707698632);
3. ООО «Климат Дизайн Проект» (ИНН 7709405031);
4. ООО «СК Альянс» (ИНН 7727798145);

ПОСТАНОВИЛИ и ГОЛОСОВАЛИ:

В связи с не устранением ранее выявленных нарушений, применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную Положением о системе мер дисциплинарного воздействия от 04.03.2015г и предусмотренную пунктом 3 части 2 и части 3 статьи 55.15 ГрК РФ – **приостановить** действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на срок до 29 мая 2016 года.

Решение принято единогласно.

Копии решения по членам Союза прилагаются.

2.5 В отношении членов Союза:

СЛУШАЛИ: руководителя Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» Галишникова А.А. который доложил информацию о не устранении ранее выявленных нарушений у следующих вызванных организаций:

1. ООО «Ярд-2000» (ИНН 3327319288);
2. ООО «ЭкоВентСервис» (ИНН 5249075701).

ПОСТАНОВИЛИ и ГОЛОСОВАЛИ:

Вынести на заседание Совета «ИСЗС-Монтаж» материалы и настоящее представление Дисциплинарной комиссии о **прекращении действия свидетельства** о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства предусмотренную Положением о системе мер дисциплинарного воздействия от

04.03.2015г и в порядке пункта 15 части 3 статьи 55.8 ГрК РФ и прекращением членства в Союзе «ИСЗС-Монтаж» в порядке пунктов 5 части 2 статьи 55.7 ГрК РФ.

Решение довести до сведения членов Партнерства в установленном порядке.

Решение принято единогласно.

Копии решения по членам Партнерства прилагаются.

**Председатель
Дисциплинарной комиссии**

Г.К. Осадчий

Секретарь заседания

А.А. Галишников

Приложение № 2.2
к протоколу Заседания
Дисциплинарной комиссии
Союза монтажников инженерных
систем зданий и сооружений
№ 28/03.16-ДК от 29.03.2016 г.

**Перечень членов саморегулируемой организации
Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений»
(Союз «ИСЗС-Монтаж»)**

Примечание:

Приложение 3 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая уникальные объекты капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)

Приложение 2 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

Приложение 1 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии

юридические лица

Рег. № члена, дата его регистрации в реестре и сведения о прекращении членства и его основаниях	Полное и сокращенное наименование члена, дата государственной регистрации, ОГРН, ИНН	Место нахождения члена, номера контактных телефонов	Ф.И.О. лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа члена, и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа	Сведения о соответствии члена условиям членства и о результатах проведенных проверок члена и фактах применения к нему дисциплины и иных взысканий	Сведения об обеспечении члена, в т.ч. сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, о лицензии и контакты) и о размере страховой суммы по договору страхования ответственности члена, о размере взноса в компенсационный фонд	Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и к которым член саморегулируемой организации имеет свидетельство о допуске	Сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении действия св-ва о допуске члена к определённому виду или видам работ
1	2	3	4	5	6	7	8
№ 286 08.02.2010 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Климатех», ООО «Климатех», ОГРН 1037739037731 от 15.06.1999 г., ИНН 7720238916	111141, Москва г, Перова Поля 2-й проезд, дом № 9, строение 1 т/ф: 787-92-08/965-82-20, e-mail: klimatex@inbox.ru	Дерепасов Виктор Михайлович (Генеральный директор)	Дополнительная, соответствует, акт № 05/03 от 29.03.2016 г., Дополнительная, не соответствует, акт № 05/02 от 17.02.2016 г.	ООО "Русское Страхование общество "ЕВРОИНС", Лицензия ФССН РФ: № 3954 67 от 20.06.2013 г. 214000, Смоленская обл, г. Смоленск, ул. Глинки, д.	Свидетельство о допуске: 0286.03-10-7720238916-С-069 от 12.12.2012 г. Протокол № 198 ИД от 12.12.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (Простой) 15. Устройство	Действующее: 0286.03-10-7720238916-С-069 дата выдачи: 12.12.2012 г. ВОЗОБНОВИТЬ ДЕЙСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ (см.графу № 5)

				Дисциплинарная санкция от 17.02.2016 г.: Приостановка свидетельства (до устранения нарушений) Срок исполнения санкции до 17.04.2016 г., Плановая (камеральная), соответствует, акт № 29-М2кв от 01.04.2015 г., Плановая (камеральная), соответствует, акт № 27-М 2 кв от 07.07.2014 г., Плановая (камеральная), соответствует, акт № 27-Р 2 кв от 30.04.2013 г., Плановая (камеральная), соответствует, акт № 27-Р 2 кв от 25.03.2012 г., Плановая (камеральная), соответствует, акт № 27-Р 2 кв от 14.03.2011 г.	7, этаж. 2, пом. 9 т/ф: 495-926-62-77, Полис страхования № ОТЧ/15/СРО № 108124-361, период действия с 16.02.2016 г. по 15.02.2017 г., Страх. сумма 100 000 000,00 руб., Договор № ОТЧ/15/СРО № 108124 от 02.03.2015 г., Доп. соглашение № 17 от 05.02.2016 г. Взнос в компенсационный фонд 300 000,00 р.	внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 15.1., 15.2., 15.3., 15.4., 15.5., 15.6. 23. Монтажные работы 23.5., 23.6. 24. Пусконаладочные работы 24.3., 24.4., 24.5., 24.6., 24.7., 24.8., 24.9., 24.10., 24.11., 24.12., 24.13., 24.14., 24.18., 24.19., 24.20., 24.21., 24.22., 24.23., 24.24., 24.25., 24.26.	с 29.03.2016 г. Протокол дисциплинарной комиссии № 28/03.16-ДК от 29.03.2016 г. ПРИОСТАНОВИТЬ ДЕЙСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ с 17.02.2016 г. (см. графу №5). Протокол дисциплинарной комиссии № 27/02.16-ДК от 17.02.2016 г. Прекращены: 1037.02-2010-7720238916-С-069 дата выдачи: 27.12.2010 г. СРО-М-1037739037731-2010-288 дата выдачи: 08.02.2010 г.
№ 294 08.02.2010 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Техно-Торговый центр «БК-сервис», ООО "ТТЦ "БК-сервис", ОГРН 1036603488965 от 04.10.1996 г., ИНН 6660095698	620142, Свердловская обл, Екатеринбург г, Щорса ул, дом № 7. лит 0, оф. 1 т/ф: (343)-290-22-10, (343)-229-31-30 e-mail: bk-service@mail.ru www.bk-service.ru	Пуртов Константин Игоревич (Директор)	Дополнительная, соответствует, акт № 06/03 от 29.03.2016 г., Дополнительная, не соответствует, акт № 06/02 от 17.02.2016 г. Дисциплинарная санкция от 17.02.2016 г.:	ООО "Русское Страхование общество "ЕВРОИНС", Лицензия ФССН РФ: № 3954 67 от 20.06.2013 г.214000, Смоленская обл, г. Смоленск, ул. Глинки, д. 7, этаж. 2, пом. 9 т/ф: 495-926-62-77,	Свидетельство о допуске: 0294.04-2010-6660095698-С-069 от 02.10.2014 г. Протокол № 312 ИД от 02.10.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (Простой) 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования	Действующее: 0294.04-2010-6660095698-С-069 дата выдачи: 02.10.2014 г. ВОЗОБНОВИТЬ ДЕЙСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ (см.графу № 5) с 29.03.2016 г. Протокол дисциплинарной комиссии №

				Приостановка свидетельства (до устранения нарушений) Срок исполнения санкции до 17.04.2016 г., Плановая (камеральная), соответствует, акт № 09-Ур2кв от 13.07.2015 г., Плановая (камеральная), соответствует, акт № 16-Р 3 кв от 01.12.2014 г., Плановая (камеральная), соответствует, акт № 16-Р 3 кв от 27.09.2013 г., Плановая (камеральная), соответствует, акт № 16-Р 3 кв от 18.07.2012 г., Плановая (камеральная), соответствует, акт № 16-Р 3 кв от 22.08.2011 г.	Полис страхования № ОТЧ/15/СРО № 108124-362, период действия с 06.02.2016 г. по 05.02.2017 г., Страх. сумма 100 000 000,00 руб., Договор № ОТЧ/15/СРО № 108124 от 02.03.2015 г., Доп. соглашение № 17 от 05.02.2016 г. Взнос в компенсационный фонд 300 000,00 р.	зданий и сооружений 15.1., 15.2., 15.4., 15.5., 15.6. 23. Монтажные работы 23.5., 23.6., 23.24., 23.25., 23.28., 23.29., 23.31., 23.33. 24. Пусконаладочные работы 24.7., 24.9., 24.10., 24.11., 24.12., 24.13., 24.14., 24.18., 24.19., 24.29., 24.30.	28/03.16-ДК от 29.03.2016 г. ПРИОСТАНОВИТЬ ДЕЙСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ с 17.02.2016 г. (см. графу №5). Протокол дисциплинарной комиссии № 27/02.16-ДК от 17.02.2016 г. Прекращены: 0294.03-2010-6660095698-С-069 дата выдачи: 06.12.2012 г. 1036.02-2010-6660095698-С-069 дата выдачи: 20.12.2010 г. СРО-М-1036603488965-2010-296 дата выдачи: 08.02.2010 г.
№ 584 14.10.2011 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Элфорт-климат», ООО «Элфорт-климат», ОГРН 1102130004800 от 22.04.2010 г., ИНН 2130072095	428000,г. Чебоксары, пер. Бабушкина, д. 2 "Д" т/ф: (8352) 62-52-52, e-mail: Elfort21@mail.ru elfort21.ru	Чернов Алексей Николаевич (Директор)	Дополнительная, не соответствует, акт № 26/03 от 29.03.2016 г. Дисциплинарная санкция от 29.03.2016 г.: Предписание к устранению нарушений Срок исполнения санкции до 29.05.2016 г., Дополнитель	ОАО "Страховое Общество ЖАСО", Лицензия ФССН РФ: № С №026377Москва, ул. Доброслободская, д.19 т/ф: 8-800-200-99-93, Полис страхования № 23/025/16-18.12/ДКС3.3, период действия с 25.01.2016 г. по 24.01.2017 г.,	Свидетельство о допуске: 0584.02-2011-2130072095-С-069 от 12.07.2013 г. Протокол № 236 ИД от 12.07.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (Простой) 9. Работы по устройству каменных конструкций 9.3. 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов	Действующее: 0584.02-2011-2130072095-С-069 дата выдачи: 12.07.2013 г. ВОЗОБНОВИТЬ ДЕЙСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ (см.графу № 5) с 29.03.2016 г. Протокол дисциплинарной комиссии № 28/03.16-ДК от 29.03.2016 г. ПРИОСТАНО

				ная, не соответствует, акт № 26/01.16-ДК от 20.01.2016 г. Дисциплинарная санкция от 20.01.2016 г.: Приостановка свидетельства (до устранения нарушений) Срок исполнения санкции до 20.03.2016 г., Плановая (камеральная), соответствует, акт № 89-Р4кв от 15.12.2015 г., Устранение нарушения, соответствует, акт № 42/2-Р4кв от 17.04.2015 г., Плановая (камеральная), не соответствует, акт № 42/1-Р 4 кв от 15.01.2015 г. срок устранения замечаний до 20.02.2015 г., Дисциплинарная санкция от 20.02.2015 г.: Приостановка свидетельства (до устранения нарушений) Срок исполнения санкции до 20.04.2015 г., Плановая (камеральная), не соответствует, акт № 42-Р 4 кв от 18.11.2014 г.,	Страх. сумма 10 000 000,00 руб., Договор № 025/16-18.12/ДКС3.3 от 25.01.2016 г., Взнос в компенсационный фонд 300 000,00 р.	и оборудования (кроме магистральных и промышленных трубопроводов) 12.1., 12.5., 12.11., 12.12. 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 15.1., 15.2., 15.4., 15.5., 15.6. 16. Устройство наружных сетей водопровода 16.1., 16.2., 16.3., 16.4. 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 18.1., 18.2., 18.3., 18.4., 18.5. 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (п. 20 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) 20.1.20.12. 23. Монтажные работы 23.4., 23.5., 23.6. 24. Пусконаладочные работы 24.9., 24.10., 24.11., 24.12., 24.14., 24.18., 24.25., 24.26., 24.29. 31. Промышленные печи и дымовые трубы 31.3., 31.5.	ВИТЬ ДЕЙСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ с 20.01.2016 г. (см. графу №5) ВОЗОБНОВИТЬ ДЕЙСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ 27.05.2015 г. (см. графу №5) ПРИОСТАНОВИТЬ ДЕЙСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ 30.01.2015 г. (см. графу №5)) ПРИОСТАНОВИТЬ ДЕЙСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ НА ОСНОВАНИИ ПРОТОКОЛА ПРАВЛЕНИЯ НП «ИСЗС-Монтаж» № 331 ИД от 30 января 2015 г В СООТВЕТСТВИИ С СТ.55.15. Ч.2, П.3 ГрК РФ Прекращены: 0584.01-2011-2130072095-С-069 дата выдачи: 14.10.2011 г.
--	--	--	--	---	---	---	---

				Плановая (камеральная) , соответствует , акт № 43-Р 4 кв от 26.10.2013 г., Плановая (камеральная) , соответствует , акт № 45-Р4 кв от 12.10.2012 г.			
--	--	--	--	--	--	--	--

Приложение № 2.4
к протоколу Заседания
Дисциплинарной комиссии
Союза монтажников инженерных
систем зданий и сооружений
№ 28/03.16-ДК от 29.03.2016 г.

**Перечень членов саморегулируемой организации
Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений»
(Союз «ИСЗС-Монтаж»)**

Примечание:

Приложение 3 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая уникальные объекты капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)

Приложение 2 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

Приложение 1 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии

юридические лица

Рег. № члена, дата его регистрации в реестре и сведения о прекращении членства и его основания	Полное и сокращенное наименование члена, дата государственной регистрации, ОГРН, ИНН	Место нахождения члена, номера контактных телефонов	Ф.И.О. лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа члена, и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа	Сведения о соответствии члена условиям членства и о результатах проведенных проверок члена и фактах применения к нему дисцип. и иных взысканий	Сведения об обеспеч. имущ. ответственности члена, в т.ч. сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, о лицензии и контакты) и о размере страховой суммы по договору страхования ответственности члена, о размере вноса в компенсационный фонд	Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и к которым член саморегулируемой организации имеет свидетельство о допуске	Сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении действия св-ва о допуске члена к определенному виду или видам работ
1	2	3	4	5	6	7	8
№ 280 1.01.2010 г.	Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрСтройСити», ООО «ЦентрСтройСити», ОГРН 5067746847174 от 28.09.2006 г., ИНН 7717569210	105275, Москва г, Соколиной Горы 8-я ул, дом № 4, корпус 1 т/ф: (495) 941-62-09, e-mail: css_10@mail.ru	Сватовский Леонид Николаевич (Генеральный директор)	Дополнительная, не соответствующая, акт № 12/03 от 29.03.2016 г. Дисциплинарная санкция от 29.03.2016 г.: Приостановка	Страховой полис отсутствует Взнос в компенсационный фонд 300 000,00 р.	Не имеет действующего свидетельства о допуске к работам	Приостановлен о: 0280.05-2010-7717569210-С-069 дата выдачи: 12.12.2012 г. ПРИОСТАНОВИТЬ ДЕЙСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О

				свидетельств а (до устранения нарушений) Срок исполнения санкции до 29.05.2016 г., Плановая (камеральная) , соответствует , акт № 5-24- КК/01.15 от 31.03.2015 г., Плановая (камеральная) , соответствует , акт № 6-10- КК/01.14 от 16.06.2014 г., Плановая (камеральная) , соответствует , акт № 3-10- КК/01.13 от 16.03.2013 г., Плановая (камеральная) , соответствует , акт № 7-10- КК/01.12 от 18.10.2012 г., Плановая (камеральная) , соответствует , акт № 11- 10-КК/01.11 от 22.09.2012 г.			ДОПУСКЕ (см.графу № 5) с 29.03.2016 г. Протокол дисциплинарно й комиссии № 28/03.16-ДК от 29.03.2016 г. Прекращены: 5067.04-2011- 7717569210-С- 069 дата выдачи: 25.01.2011 г. 5067.03-2010- 7717569210-С- 069 дата выдачи: 27.12.2010 г. СПО-М- 5067746847174- 2010-282-01 дата выдачи: 31.03.2010 г. СПО-М- 5067746847174- 2010-282 дата выдачи: 21.01.2010 г.
№ 557 23.03.2011 г.	Общество с ограниченной ответственност ью «ХолодаНет», ООО «ХолодаНет», ОГРН 1097746098460 от 24.02.2009 г., ИНН 7707698632	127030, г. Москва, ул. Достоевского , д. 19/15 т/ф: 646-09- 00, e-mail: mail@notcold .ru	Тарасов Антон Олегович (Генеральный директор)	Дополнитель ная, не соответствует, акт № 6/03 от 29.03.2016 г. Дисциплина рная санкция от 29.03.2016 г.: Приостановк а свидетельств а (до устранения нарушений) Срок исполнения санкции до 29.05.2016 г.,	Страховой полис отсутствует Взнос в компенсацион ный фонд 300 000,00 р.	Не имеет действующего свидетельства о допуске к работам	Приостановлен о: 0557.02-2011- 7707698632-С- 069 дата выдачи: 18.04.2012 г. ПРИОСТАНОВ ИТЬ ДЕЙСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬС ТВА О ДОПУСКЕ (см.графу № 5) с 29.03.2016 г. Протокол дисциплинарно й комиссии № 28/03.16-ДК от 29.03.2016 г.

				Плановая (камеральная) , не соответствует , акт № 60- М1 кв от 16.03.2016 г. срок устранения замечаний до 29.03.2016 г., Устранение нарушения, соответствует , акт № 41/1 от 26.05.2015 г., Плановая (камеральная) , не соответствует , акт № 41- М1 кв от 20.02.2015 г. срок устранения замечаний до 24.03.2015 г., Дисциплинар ная санкция от 25.03.2015 г.: Приостановка свидетельства (до устранения нарушений) Срок исполнения санкции до 22.05.2015 г., Плановая (камеральная) , соответствует , акт № 44-М 1 кв от 06.03.2014 г., Плановая (камеральная) , соответствует , акт № 48- 1КВ от 22.01.2013 г., Плановая (камеральная) , соответствует , акт № 46- М1 кв от 16.02.2012 г.			ВОЗОБНОВИ ТЬ ДЕЙСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬС ТВА О ДОПУСКЕ 27.05.2015 г. (см. графу №5) ПРИОСТАНОВ ИТЬ ДЕЙСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬС ТВА О ДОПУСКЕ 14.04.12015 г. (см. графу №5)) Прекращены: 0557.01-2011- 7707698632-С- 069 дата выдачи: 23.03.2011 г.
№ 385 5.02.2010	Общество с ограниченной	105120, г. Москва,	Бочаров Александр	Дополнитель ная,	Страховой полис	Не имеет действующего	Приостановлен о:

г.	ответственность «Климат Дизайн Проект», ООО «Климат Дизайн Проект», ОГРН 1037709011394 от 06.02.2003 г., ИНН 7709405031	Хлебников пер. дом № 7, стр. 3 т/ф: 640-02- 39/38, e-mail: info@cproject .ru	Юрьевич (Генеральный директор)	не соответствует, акт № 07/03 от 29.03.2016 г. Дисциплина рная санкция от 29.03.2016 г.: Приостановк а свидетельств а (до устранения нарушений) Срок исполнения санкции до 29.05.2016 г., Плановая (камеральная) , не соответствует , акт № 46- М1 кв от 01.02.2016 г. срок устранения замечаний до 29.03.2016 г.,, Плановая (камеральная) , соответствует , акт № 26/1- М1 кв от 29.01.2015 г., Плановая (камеральная) , соответствует , акт № 29/1- М 1 кв от 11.06.2014 г., Плановая (камеральная) , не соответствует , акт № 29-М 1 кв от 05.03.2014 г., Плановая (камеральная) , соответствует , акт № 32- 1КВ от 18.02.2013 г., Плановая (камеральная) , соответствует , акт № 32-М	отсутствует Взнос в компенсацион ный фонд 300 000,00 р.	свидетельства о допуске к работам 0385.03-2010- 7709405031-С- 069 дата выдачи: 22.05.2012 г. ПРИОСТАНОВ ИТЬ ДЕЙСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬС ТВА О ДОПУСКЕ (см.графу № 5) с 29.03.2016 г. Протокол дисциплинарно й комиссии № 28/03.16-ДК от 29.03.2016 г. Прекращены: 0385.02-2010- 7709405031-С- 069 дата выдачи: 16.09.2010 г. СРО-М- 1037709011394- 2010-387 дата выдачи: 25.02.2010 г.
----	---	--	--------------------------------------	--	---	---

				1 кв от 27.02.2012 г., Плановая (камеральная) , соответствует , акт № 32-М 1 кв от 22.02.2011 г.			
№ 665 28.03.2013 г.	Общество с ограниченной ответственност ью "СК Альянс", ООО "СК Альянс", ОГРН 1137746111722 от 12.02.2013 г., ИНН 7727798145	117461, Москва г, Каховка ул, дом № 30, пом. 1, комн. 13 т/ф: 8-499- 236-12-13, 8- 499-236-09- 26 e-mail: sian22@yand ex.ru	Лапшин Борис Борисович (Генеральный директор)	Дополнитель ная, не соответствует т, акт № 09/03 от 29.03.2016 г. Дисциплина рная санкция от 29.03.2016 г.: Приостановк а свидетельств а (до устранения нарушений) Срок исполнения санкции до 29.05.2016 г., Плановая (камеральная) , не соответствует , акт № 80- М1кв от 11.01.2016 г. срок устранения замечаний до 29.03.2016 г.,, Плановая (камеральная) , соответствует , акт № 59-М 1 кв от 12.01.2015 г., Плановая (камеральная) , соответствует , акт № 50-М 1 кв от 27.01.2014 г.	ООО "Русское Страховое общество "ЕВРОИНС", Лицензия ФССН РФ: № 3954 67 от 20.06.2013 г.214000, Смоленская обл. г. Смоленск, ул. Глинки, д. 7, этаж. 2, пом. 9 т/ф: 495-926- 62-77, Полис страхования № ОТЧ/15/СРО № 108124-13, период действия с 28.03.2015 г. по 27.03.2016 г., Страх. сумма 100 000 000,0 0 руб., Договор № ОТЧ/15/СРО № 108124 от 02.03.2015 г., Доп. соглашение № 1 от 02.03.2015 г. Взнос в компенсацион ный фонд 300 000,00 р.	Не имеет действующего свидетельства о допуске к работам	Приостановлен о: 0665.02-2013- 7727798145-С- 069 дата выдачи: 25.04.2014 г. ПРИОСТАНОВ ИТЬ ДЕЙСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬС ТВА О ДОПУСКЕ (см.графу № 5) с 29.03.2016 г. Протокол дисциплинарно й комиссии № 28/03.16-ДК от 29.03.2016 г. Прекращены: 0665.01-2013- 7727798145-С- 069 дата выдачи: 28.03.2013 г.

4412678199999

Генеральный директор Союза «ИСЗ-Монтаж»

Токарев Ф.В.



